

EGIDIO FULCO\*, CATERINA COPPOLA\*\*, GIANNI PALUMBO\*\*\*  
& MATTEO VISCEGLIA\*\*\*\*

## CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA BASILICATA, AGGIORNATA AL 31 MAGGIO 2008

**Riassunto** – Si presenta la prima check-list della Basilicata aggiornata al 31 Maggio 2008. Le informazioni riguardanti l'avifauna lucana sono ancora molto scarse e frammentarie a causa del basso sforzo di ricerca effettuato nella regione. Si ritiene pertanto estremamente utile fornire un primo contributo che sintetizzi lo stato attuale delle conoscenze, al fine di ottenere uno strumento di supporto ad eventuali ricerche future.

**Parole chiave** – Check-list, Basilicata, Uccelli.

**Abstract** – *Check-list of the birds of the Region Basilicata updated to May 2008.*

The check-list of the birds of the Region Basilicata updated to May 2008 is presented. Information on the birds of the Region Basilicata is very scanty because of the low intensity of research in region. We present the first work that synthesizes the actual knowledge status.

**Key words** – Check-list, Basilicata, birds.

### Introduzione

L'avifauna lucana è stata da sempre oggetto di pochi studi scientifici, nonostante si riconosca in essa una particolarissima mescolanza di elementi paleartici e turkestando-mediterranei (cfr. BRICHETTI, 1997). Ne consegue che la bibliografia esistente sia molto scarna e riferibile a pochi articoli relativi a singole specie o a comprensori apparsi su alcune riviste scientifiche. Ciò ha creato un vuoto conoscitivo che ha portato ad ignorare la presenza di molte specie in realtà presenti in maniera più o meno regolare sul territorio regionale, come il caso del Rondone pallido (VERDUCCI & FULCO, 2005), della Rondine rossiccia (MAZZONE,

---

\* Studio naturalistico MILVUS, Via delle gardenie, 15 - 85042 Lagonegro (PZ)

\*\* Contrada Pantano, 105 - 85010 Pignola (PZ)

\*\*\* Soc. coop. "Il Lanario", Via Cammarelle, 2 - 75015 Pisticci (MT)

\*\*\*\* De Rerum Natura, Viale Aldo Moro, 71 - 75024 Montescaglioso (MT)

1989) e del Rampichino alpestre (FULCO, 2006) segnalati solo di recente. Negli ultimi anni, peraltro, sono state condotte ricerche che hanno chiarito il quadro distributivo e lo *status* di alcune specie di rapaci diurni (BAVUSI & LIBUTTI, 1997; CORSO & PALUMBO, 2002; PALUMBO, 1997, 1998; SIGISMONDI *et alii*, 1995, 2007; VIGGIANI, 2003; VISCEGLIA, 1998), approfondito le conoscenze sulla popolazione nidificante di Cicogna nera (cfr. BORDIGNON *et alii*, 2006; BORDIGNON *et alii*, 2007; VISCEGLIA, 2005) e analizzato il popolamento ornitico di alcuni comprensori (CECERE & VISCEGLIA, 1991; LUPOLI *et alii*, 1995; OLIVA *et alii*, 1991; PALUMBO *et alii*, 1995; PALUMBO & RIZZI, 1999). Tuttavia, l'unica opera a carattere generale sull'avifauna della Basilicata risale al periodo dei rilievi per la realizzazione dell'Atlante degli Uccelli nidificanti in Italia (MESCHINI & FRUGIS, 1993), quando una spedizione di ornitologi piemontesi e lombardi raccolse informazioni sufficienti a produrre una pubblicazione (BOANO *et alii*, 1985).

A distanza di oltre venti anni si è ritenuto opportuno “fare il punto della situazione”, riunendo in modo organico le informazioni disperse in vari articoli e i numerosi dati inediti che ornitologi, birdwatchers e semplici appassionati hanno messo a disposizione con entusiasmo.

Si tratta senz'altro di un lavoro parziale che ha lo scopo di sintetizzare le conoscenze attuali, ponendosi come punto di partenza per nuove e più approfondite ricerche.

## Metodi

La raccolta del materiale bibliografico è stata realizzata analizzando gli articoli apparsi sulle principali riviste italiane ornitologiche ed esaminando le opere generali sull'avifauna italiana e lucana. Al fine di ottenere il maggior numero di informazioni possibili sono stati consultati gli archivi del progetto MITO2000. La base dati così ottenuta è stata integrata con i dati inediti in possesso dagli autori, in alcuni casi relativi a indagini effettuate sul territorio in maniera sistematica e coordinata ma non ancora oggetto di specifiche pubblicazioni.

Per l'ordine sistematico e la nomenclatura ci si è attenuti alla Checklist degli Uccelli italiani di BRICHETTI & MASSA (1998), così come per la terminologia relativa alla fenologia delle specie. A quest'ultima, tuttavia, sono state aggiunte le categorie “E” e “ripop.”.

*Legenda dei simboli e delle abbreviazioni:*

- B = Nidificante (breeding): viene sempre indicato anche se la specie è sedentaria
- S = Sedentaria (sedentary, resident): viene sempre abbinato a “B”
- E = Estivante: presente in periodo riproduttivo senza nidificare (individui sessualmente immaturi, non in grado di migrare ecc.)

- M = Migratrice (migratory, migrant): in questa categoria sono incluse anche le specie dispersive e quelle che compiono erratismi di una certa portata; le specie migratrici nidificanti (“estive”) sono indicate con “M reg, B”
- W = Svernante (wintering): in questa categoria vengono ascritte anche le specie la cui presenza in periodo invernale non è assimilabile ad un vero e proprio svernamento; vengono indicate con “W irr”
- A = Accidentale (vagrant): viene indicato il numero di segnalazioni ritenute valide; per le specie segnalate fino a 5 volte vengono indicati anche provincia e anno; le abbreviazioni delle province sono: PZ (Potenza) e MT (Matera)
- reg = regolare (regular): viene normalmente abbinato solo a “M”
- irr = irregolare (irregular): viene abbinato a tutti i simboli
- ? = status non certo, per la cui definitiva determinazione si rendono necessarie ricerche più approfondite
- ripop. = specie la cui provenienza risulta almeno in parte frutto di azioni di ripopolamento

### Elenco sistematico

	<b>1</b>	<b><i>Gaviiformes</i></b>		
	1	<i>Gaviidae</i>		
1	30	Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	A
	<b>2</b>	<b><i>Podicipediformes</i></b>		
	2	<i>Podicipedidae</i>		
2	70	Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	SB, W, M reg
3	90	Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	SB, W, M reg
4	100	Svasso collaroso	<i>Podiceps griseigena</i>	A-1 (MT, 1991)
5	120	Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	M reg, W, E irr
	<b>3</b>	<b><i>Procellariiformes</i></b>		
	3	<i>Procellariidae</i>		
6	360	Berta maggiore	<i>Calonectris diomedea</i>	M reg, W irr
	<b>4</b>	<b><i>Pelecaniformes</i></b>		
	4	<i>Sulidae</i>		
7	710	Sula	<i>Morus bassanus</i>	M reg, W irr (reg?)
	5	<i>Phalacrocoracidae</i>		
8	720	Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	M reg, W, E, B irr (MT, 2007)
9	800	Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	A-2 (MT, 1988; PZ, 2006)
10	820	Marangone minore	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	M irr, E irr

	6	<i>Pelecanidae</i>		
11	880	Pellicano	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	A-3 (PZ, 1976; MT, 1994; MT 2002
	5	<b><i>Ciconiiformes</i></b>		
	7	<i>Ardeidae</i>		
12	950	Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	M reg, W
13	980	Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	M reg, B
14	1040	Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	M reg, B
15	1080	Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	M reg, E irr, B irr (MT, 1992)
16	1110	Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	M irr
17	1190	Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	M reg, W, E
18	1210	Airone bianco maggiore	<i>Casmerodius albus</i>	M reg, W, E
19	1220	Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	M reg, W, E
20	1240	Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	M reg, B
	8	<i>Ciconiidae</i>		
21	1310	Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	M reg, B, W irr
22	1340	Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	M reg, W irr, E irr
	9	<i>Threskiornithidae</i>		
23	1360	Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>	M reg,
24	1440	Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>	M reg, W irr
	6	<b><i>Phoenicopteriformes</i></b>		
	10	<i>Phoenicopteridae</i>		
25	1470	Fenicottero	<i>Phoenicopus roseus</i>	M irr, W irr
	7	<b><i>Anseriformes</i></b>		
	11	<i>Anatidae</i>		
26	1520	Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	SB irr (ripop.), M irr
27	1570	Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	A-4
28	1600	Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	M irr
29	1610	Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	M irr
30	1690	Oca collaroso	<i>Branta ruficollis</i>	A-1 (MT, 1975)
31	1710	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	A-1 (MT, 1989)
32	1730	Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	M reg, W irr
33	1790	Fischione	<i>Anas penelope</i>	M reg, W
34	1820	Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	M reg, W
35	1840	Alzavola	<i>Anas crecca</i>	M reg, W, E
36	1860	Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	SB, M reg, W
37	1890	Codone	<i>Anas acuta</i>	M reg, W
38	1910	Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	M reg
39	1940	Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	M reg, W
40	1960	Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	M irr
41	1980	Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	SB, M reg, W
42	2020	Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	M reg, W, E
43	2030	Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	M reg, W

CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA BASILICATA, AGGIORNATA AL 31 MAGGIO 2008

44	2040	Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	M irr, W irr
45	2060	Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	A-1 (MT, anni '80)
46	2130	Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	A-1 (MT, 2007)
47	2150	Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	A-1 (MT, 2005)
48	2180	Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	M irr, W irr
49	2200	Pesciaiola	<i>Mergellus albellus</i>	M irr, W irr
50	2210	Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	M irr, W irr
<b>8 Accipitriformes</b>				
12 <i>Accipitridae</i>				
51	2310	Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	M reg, B
52	2380	Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	M reg, B, W irr
53	2390	Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	SB, M reg, W
54	2470	Capovaccaio	<i>Neophron percnopterus</i>	M reg, B
55	2510	Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	A-2 (MT, 1975; MT 1994)
56	2560	Biancone	<i>Circaetus gallicus</i>	M reg, B
57	2600	Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	M reg, W, E
58	2610	Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	M reg, W
59	2620	Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	M reg
60	2630	Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	M reg, E irr
61	2670	Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	SB, M reg, W
62	2690	Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	SB, M reg, W
63	2870	Poiana	<i>Buteo buteo</i>	SB, M reg, W
64	2880	Poiana codabianca	<i>Buteo rufinus</i>	M irr
65	2900	Poiana calzata	<i>Buteo lagopus</i>	A
66	2920	Aquila anatraia minore	<i>Aquila pomarina</i>	A-1 (MT, 1994)
67	2960	Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	SB
68	2980	Aquila minore	<i>Hieraaetus pennatus</i>	M reg, W irr
69	2990	Aquila del Bonelli	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	A-2 (MT, 1897; MT 2007)
13 <i>Pandionidae</i>				
70	3010	Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>	M reg, E irr
<b>9 Falconiformes</b>				
14 <i>Falconidae</i>				
71	3030	Grillaio	<i>Falco naumanni</i>	M reg, B, W irr
72	3040	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	SB, M reg, W
73	3070	Falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>	M reg
74	3090	Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>	M reg, W
75	3100	Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	M reg
76	3110	Falco della regina	<i>Falco eleonorae</i>	M irr
77	3140	Lanario	<i>Falco biarmicus</i>	SB
78	3160	Sacro	<i>Falco cherrug</i>	A-4 (MT, 1992; 1995; 2008)
79	3200	Pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	SB, M reg, W
<b>10 Galliformes</b>				
15 <i>Phasianidae</i>				
80	3570	Coturnice	<i>Alectoris graeca</i>	SB
81	3670	Starna	<i>Perdix perdix</i>	SB?, ripop.

82	3700	Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>	M reg, B, W irr
83	3940	Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	SB (introdotto)
	<b>11</b>	<b><i>Gruiformes</i></b>		
	16	<i>Rallidae</i>		
84	4070	Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	SB, M reg, W
85	4080	Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	M irr
86	4100	Schiribilla	<i>Porzana parva</i>	M reg
87	4240	Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	SB, M reg, W
88	4290	Folaga	<i>Fulica atra</i>	SB, M reg, W
	17	<i>Gruidae</i>		
89	4330	Gru	<i>Grus grus</i>	M reg, W irr
	18	<i>Otididae</i>		
90	4420	Gallina prataiola	<i>Tetrax tetrax</i>	A-1 (MT, 1995)
91	4460	Otarda	<i>Otis tarda</i>	A-1 (MT, 2002)
	<b>12</b>	<b><i>Charadriiformes</i></b>		
	19	<i>Haematopodidae</i>		
92	4500	Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	M irr
	20	<i>Recurvirostridae</i>		
93	4550	Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	M reg, B irr
94	4560	Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	M reg, W irr
	21	<i>Burhinidae</i>		
95	4590	Occhione	<i>Burhinus oedicnemus</i>	SB, M reg
	22	<i>Glareolidae</i>		
96	4650	Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>	M irr
	23	<i>Charadriidae</i>		
97	4690	Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	M reg, B, W irr
98	4700	Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	M reg, W irr
99	4770	Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	M reg, B, W
100	4820	Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	M irr
101	4850	Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	M reg, W irr
102	4860	Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	M reg, W irr
103	4930	Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	M reg, W
	24	<i>Scolopacidae</i>		
104	4960	Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>	A
105	4970	Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	M reg, W irr (reg?)
106	5010	Gambecchio	<i>Calidris minuta</i>	M reg, W irr
107	5090	Piovanello	<i>Calidris ferruginea</i>	M reg
108	5120	Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>	M reg, W
109	5170	Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	M reg
110	5190	Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	M reg, W

CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA BASILICATA, AGGIORNATA AL 31 MAGGIO 2008

111	5200	Croccolone	<i>Gallinago media</i>	M reg
112	5290	Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	M reg, W
113	5320	Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	M reg
114	5340	Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>	M irr
115	5410	Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	M reg, W
116	5450	Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	M reg
117	5460	Pettegola	<i>Tringa totanus</i>	M reg, W irr
118	5470	Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	M irr
119	5480	Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	M reg, E irr
120	5530	Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	M reg, W irr
121	5540	Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	M reg
122	5560	Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	M reg, B, W
123	5610	Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>	M irr
	25	<i>Stercorariidae</i>		
124	5660	Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	A-1 (MT, 2000)
125	5670	Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	A-1 (MT, 2007)
	26	<i>Laridae</i>		
126	5750	Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	M reg, W, E
127	5780	Gabbianello	<i>Larus minutus</i>	M irr, W irr
128	5820	Gabbiano comune	<i>Larus ridibundus</i>	M reg, W, E
129	5850	Gabbiano roseo	<i>Larus genei</i>	M irr
130	5880	Gabbiano corso	<i>Larus audouinii</i>	M irr
131	5900	Gavina	<i>Larus canus</i>	M irr, W irr
132	5910	Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	M irr, W?
133	5926	Gabbiano reale	<i>Larus cachinnans</i>	SB, M reg, W
134	6020	Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	A-1 (MT)
	27	<i>Sternidae</i>		
135	6050	Sterna zampanere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	M irr
136	6060	Sterna maggiore	<i>Sterna caspia</i>	M reg
137	6110	Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis</i>	M reg, W, E
138	6150	Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	M irr
139	6240	Fratricello	<i>Sterna albifrons</i>	M reg, B (2007, 2008)
140	6260	Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybridus</i>	M reg, E irr
141	6270	Mignattino	<i>Chlidonias niger</i>	M reg
142	6280	Mignattino alibianche	<i>Chlidonias leucopterus</i>	M reg
	13	<b>Columbiformes</b>		
	28	<i>Columbidae</i>		
143	6650	Piccione selvatico	<i>Columba livia</i>	SB
144	6680	Colombella	<i>Columba oenas</i>	M reg, B irr, W
145	6700	Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	SB, M reg, W
146	6840	Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	SB
147	6870	Tortora	<i>Streptopelia turtur</i>	M reg, B
	14	<b>Cuculiformes</b>		
	29	<i>Cuculidae</i>		

148	7160	Cuculo dal ciuffo	<i>Clamator glandarius</i>	M irr, B? (2007)
149	7240	Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	M reg, B
<b>15 Strigiformes</b>				
30 <i>Tytonidae</i>				
150	7350	Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	SB
31 <i>Strigidae</i>				
151	7390	Assiolo	<i>Otus scops</i>	M reg, B, W irr
152	7440	Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	SB
153	7570	Civetta	<i>Athene noctua</i>	SB
154	7610	Allocco	<i>Strix aluco</i>	SB
155	7670	Gufo comune	<i>Asio otus</i>	SB, M reg, W
156	7680	Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	M irr
<b>16 Caprimulgiformes</b>				
32 <i>Caprimulgidae</i>				
157	7780	Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	M reg, B
<b>17 Apodiformes</b>				
33 <i>Apodidae</i>				
158	7950	Rondone	<i>Apus apus</i>	M reg, B
159	7960	Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	M reg, B
160	7980	Rondone maggiore	<i>Apus melba</i>	M reg, B
<b>18 Coraciiformes</b>				
34 <i>Alcedinidae</i>				
161	8310	Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	SB, M reg, W
35 <i>Meropidae</i>				
162	8400	Gruccione	<i>Merops apiaster</i>	M reg, B
36 <i>Coraciidae</i>				
163	8410	Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>	M reg, B
37 <i>Upupidae</i>				
164	8460	Upupa	<i>Upupa epops</i>	M reg, B, W irr
<b>19 Piciformes</b>				
38 <i>Picidae</i>				
165	8480	Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	M reg, B, W
166	8560	Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	SB
167	8630	Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	SB
168	8760	Picchio rosso maggiore	<i>Picoides major</i>	SB
169	8830	Picchio rosso mezzano	<i>Picoides medius</i>	SB
170	8870	Picchio rosso minore	<i>Picoides minor</i>	SB
<b>20 Passeriformes</b>				
40 <i>Alaudidae</i>				



CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA BASILICATA, AGGIORNATA AL 31 MAGGIO 2008

171	9610	Calandra	<i>Melanocorypha calandra</i>	SB, M reg, W
172	9680	Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	M reg, B
173	9720	Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>	SB
174	9740	Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	SB, M reg, W
175	9760	Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	SB, M reg, W
	41	<i>Hirundinidae</i>		
176	9810	Topino	<i>Riparia riparia</i>	M reg
177	9910	Rondine montana	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	SB, M reg, W
178	9920	Rondine comune	<i>Hirundo rustica</i>	M reg, B
179	9950	Rondine rossiccia	<i>Hirundo daurica</i>	M reg, B irr
180	10010	Balestruccio	<i>Delichon urbica</i>	M reg, B
	42	<i>Motacillidae</i>		
181	10050	Calandro	<i>Anthus campestris</i>	M reg, B
182	10090	Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>	M reg, B
183	10110	Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	M reg, W
184	10120	Pispola golarossa	<i>Anthus cervinus</i>	M irr
185	10140	Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>	SB, M reg, W
186	10170	Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	M reg, B
187	10190	Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	SB, M reg, W
188	10200	Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	SB, M reg, W
	43	<i>Bombycillidae</i>		
189	10580	Beccofrusone	<i>Bombycilla garrulus</i>	A-1 (MT, 1914)
	44	<i>Cinclidae</i>		
190	10500	Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	SB
	45	<i>Troglodytidae</i>		
191	10660	Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	SB, M reg, W
	46	<i>Prunellidae</i>		
192	10840	Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	M reg, W
193	10940	Sordone	<i>Prunella collaris</i>	M reg, W
	47	<i>Turdidae</i>		
194	10990	Pettirosso	<i>Erithacus rubecula</i>	SB, M reg, W
195	11040	Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	M reg, B
196	11060	Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	M reg, W irr
197	11210	Codirosso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	SB, M reg, W
198	11220	Codirosso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	M reg, B
199	11370	Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	M reg
200	11390	Saltimpalo	<i>Saxicola torquata</i>	SB, M reg, W
201	11460	Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	M reg, B
202	11480	Monachella	<i>Oenanthe hispanica</i>	M reg, B
203	11620	Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>	M reg, B
204	11660	Passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	SB
205	11860	Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	A-2 (PZ, 1972; 1999)

206	11870	Merlo	<i>Turdus merula</i>	SB, M reg, W
207	11980	Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	M reg, W irr
208	12000	Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	SB, M reg, W
209	12010	Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	M reg, W
210	12020	Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	SB, M reg, W
48 <i>Sylviidae</i>				
211	12200	Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	SB, M reg, W
212	12260	Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>	SB, M reg, W
213	12380	Salciaiola	<i>Locustella luscinioides</i>	M irr
214	12410	Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	M reg, W
215	12420	Pagliarolo	<i>Acrocephalus paludicola</i>	A-1
216	12430	Forapaglie comune	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	M reg
217	12510	Cannaiola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	M reg, B
218	12530	Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	M reg, B
219	12590	Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	M reg
220	12600	Canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>	M reg, B
221	12620	Magnanina	<i>Sylvia undata</i>	SB
222	12640	Sterpazzola di Sardegna	<i>Sylvia conspicillata</i>	M reg, B, W?
223	12650	Sterpazzolina	<i>Sylvia cantillans</i>	M reg, B
224	12670	Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	SB, M reg, W
225	12720	Bigia grossa	<i>Sylvia hortensis</i>	M irr, B irr
226	12750	Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	M reg, B
227	12760	Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	M reg
228	12770	Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	SB, M reg, W
229	13070	Lui bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	M reg, B
230	13080	Lui verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	M reg, B
231	13110	Lui piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	SB, M reg, W
232	13120	Lui grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	M reg
233	13140	Regolo	<i>Regulus regulus</i>	M reg, W
234	13150	Fiorrancino	<i>Regulus ignicapillus</i>	SB, M reg, W
48 <i>Muscicapidae</i>				
235	13350	Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	M reg, B
236	13480	Balia dal collare	<i>Ficedula albicollis</i>	M reg, B
237	13490	Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>	M reg
50 <i>Timaliidae</i>				
238	13640	Basettino	<i>Panurus biarmicus</i>	M reg, W
51 <i>Aegithalidae</i>				
239	14370	Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	SB
52 <i>Paridae</i>				
240	14400	Cincia bigia	<i>Parus palustris</i>	SB
241	14610	Cincia mora	<i>Parus ater</i>	SB
242	14620	Cinciarella	<i>Parus caeruleus</i>	SB
243	14640	Cincialegra	<i>Parus major</i>	SB, M irr?

	53	<i>Sittidae</i>		
244	14790	Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	SB
	54	<i>Tichodromadidae</i>		
245	14820	Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>	M reg, W
	55	<i>Certhiidae</i>		
246	14860	Rampichino alpestre	<i>Certhia familiaris</i>	SB
247	14870	Rampichino comune	<i>Certhia brachydactyla</i>	SB
	56	<i>Remizidae</i>		
248	14900	Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>	SB, M reg, W
	57	<i>Oriolidae</i>		
249	15080	Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	M reg, B
	58	<i>Laniidae</i>		
250	15150	Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	M reg, B
251	15190	Averla cenerina	<i>Lanius minor</i>	M reg, B
252	15200	Averla maggiore	<i>Lanius excubitor</i>	M irr, W irr?
253	15230	Averla capirossa	<i>Lanius senator</i>	M reg, B
	59	<i>Corvidae</i>		
254	15390	Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	SB
255	15490	Gazza	<i>Pica pica</i>	SB
256	15590	Gracchio corallino	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	SB?(estinto?), M irr
257	15600	Taccola	<i>Corvus monedula</i>	SB
258	15670	Cornacchia	<i>Corvus corone</i>	SB
259	15720	Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>	SB
	60	<i>Sturnidae</i>		
260	15820	Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	SB, M reg, W
	61	<i>Passeridae</i>		
261	15012	Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	SB
262	15020	Passera sarda	<i>Passer hispaniolensis</i>	M irr
263	15080	Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	SB
264	16040	Passera lagia	<i>Petronia petronia</i>	SB
265	16110	Fringuello alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	A-1 (PZ, 1997)
	62	<i>Fringillidae</i>		
266	16360	Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	SB, M reg, W
267	16380	Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	M reg, W
268	16040	Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	SB, M reg, W
269	16490	Verdone	<i>Carduelis chloris</i>	SB, M reg, W
270	16530	Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	SB, M reg, W
271	16540	Lucarino	<i>Carduelis spinus</i>	M reg, W
272	16600	Fanello	<i>Carduelis cannabina</i>	SB, M reg, W
273	16630	Organello	<i>Carduelis flammea</i>	A-1

274	16660	Crociera	<i>Loxia curvirostra</i>	M irr
275	16990	Ciuffolotto delle pinete	<i>Pinicola enucleator</i>	A-1 (MT, 1992)
276	17100	Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	SB
277	17170	Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	M reg, W, B (2007, 2008)
63 <i>Emberizidae</i>				
278	18500	Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>	A-1 (MT, 1987)
279	18570	Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	SB, M reg, W
280	18580	Zigolo nero	<i>Emberiza cirius</i>	SB, M reg, W
281	18600	Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	SB, M reg, W
282	18660	Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	M reg, B irr
283	18740	Zigolo minore	<i>Emberiza pusilla</i>	A-1 (MT, 2002)
284	18770	Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	M reg, W
285	18810	Zigolo capinero	<i>Emberiza melanocephala</i>	M reg, B
286	18820	Strillozzo	<i>Miliaria calandra</i>	SB, M reg, W

a) **Specie introdotte** - specie non appartenenti alla fauna locale, introdotte o sfuggite alla cattività per le quali non sono stati raccolti sufficienti dati per considerarle acclimatate o naturalizzate.

Pellicano rossiccio, *Pelecanus rufescens*. Osservato e fotografato nel 2002 nella Riserva Naturale di S. Giuliano (MT).

Coturnice orientale, *Alectoris chukar*. Osservata a partire dalla fine degli anni Novanta nella zona della Murgia Materana (Sigismondi, Visceglia e Nitti, dati inediti). Si tratta verosimilmente di individui introdotti a scopo venatorio.

Parrocchetto monaco, *Myiopsitta monachus*. Osservati nel 2002 e nel 2003 alcuni individui presso S. Arcangelo (PZ) (Archivio MITO2000; Fulco, oss. pers.). Non sono note altre segnalazioni.

Bengalino, *Amandava amandava*. Catturati ed inanellati nel 2001 e nel 2003 quattro individui alla foce del Cavone (MT) durante una campagna di inanellamento promossa dalla LIPU (vedi rapporto finale inedito del Settore Conservazione Nazionale della LIPU sul progetto di ricerca: "L'importanza della costa ionica lucana quale rotta migratoria degli Uccelli").

b) **Specie sospese** - specie sospese dalla check-list in attesa di ulteriori indagini.

Airone intermedio, *Mesophoyx intermedia*. Individuo osservato e fotografato da Matteo Visceglia il 16.10.2004 presso l'invaso di S. Giuliano (MT). Segnalazione sospesa dal COI in attesa di ulteriori indagini (BRICHETTI & OCCHIATO, 2007).

c) **Specie non omologate** - specie non inserite nella check-list perché non sottoposte al parere COI o perché ritenute di origine selvatica non certa.

Airone schistaceo, *Egretta gularis*. Osservato negli anni 2001 e 2005 presso l'invaso di S. Giuliano (MT). In accordo con l'ultima check-list italiana pubblicata dal COI (vedi CISO-COI, 2005: <http://www.ciso-coi.org/COImateriale/ListaCISO-COI.pdf>), si ritiene questa specie di origine selvatica possibile ma non certa.

Occhione del Senegal, *Burhinus senegalensis*. Specie riportata come presente nel 1976 (GOBBI, 1988) nella riserva naturale "Bosco Pantano di Policoro" (MT). Segnalazione non sottoposta alla omologazione del COI.

Tortora delle palme, *Streptopelia senegalensis*. Segnalati alcuni individui presso la Riserva Naturale di S. Giuliano (MT) nel 2004; vari elementi tra cui l'estrema confidenza dei soggetti e il rinvenimento, nello stesso luogo di avvistamento, di un contenitore idoneo al trasporto di animali, fanno ritenere altamente probabile che si trattasse di esemplari persi durante un trasporto o fuggiti dalla cattività.

#### d) **Specie escluse per insufficienza di dati**

Falco di palude, *Circus aeruginosus* (dati di nidificazione). Riportato come nidificante nella riserva naturale "Lago Pantano di Pignola" (PZ) da BAVUSI & LIBUTTI (1997). L'assenza di notizie precise circa le circostanze di osservazione e la mancanza di ulteriori dati che indicassero almeno una eventualità di nidificazione, hanno portato precauzionalmente ad escludere la specie come nidificante in Basilicata. Picchio dalmatino, *Picoides leucotos lilfordi*. Segnalato nel bosco di Monticchio in provincia di Potenza (LIBUTTI, 1996), ma l'assenza di indicazioni più precise quali il nominativo del rilevatore, la località e la data esatta, hanno portato precauzionalmente ad escludere la specie dalla check-list.

*Ringraziamenti* – Gli autori desiderano ringraziare Pierandrea Brichetti, Andrea Corso, Giuseppe La Gioia e Antonio Sigismondi per la revisione critica del testo, i dati inediti e i preziosi suggerimenti. Un ringraziamento particolare è rivolto a Giuseppe Nuovo coordinatore di ARGONAUTI, nodo appulo-lucano di EBN Italia, e a Luciano Ruggeri di EBN Italia, per aver messo a disposizione dati inediti e aver facilitato il reperimento delle informazioni. Questo lavoro, inoltre, non sarebbe stato possibile senza l'apporto di numerosi amici e collaboratori che hanno messo a disposizione i loro dati inediti; un ringraziamento sincero è quindi rivolto a Nicola Baccetti, Mauro Belardi, Giovanni Boano, Michele Bux, Tommaso Capodiferro, Vincenzo Cavaliere, Francesco Cecere, Ottavio Chiaradia, Gian Pasquale Chiatante, Piero Chiatante, Nicola Cillo, Marco Cucco, Ermanno De Pisi, Gianfranco Lionetti, Mariangela Francione, Marisa Laterza, Cristiano Liuzzi, Giorgio Malacarne, Egidio Mallia, Claudio Mancuso, Antonio Mazzone, Ugo Mellone, Sergio Nissardi, Angelo Nitti, Francesco Oliva, Roberto Papi, Claudio Pulcher e Vincenzo Rizzi. Particolare gratitudine è rivolta ad Egidio Mallia per i dati sull'accertata nidificazione del Frosone nel Parco Regionale di Gallipoli Cognato e piccole Dolomiti lucane. Grazie, infine, a Lia Buvoli, Elisabetta De Carli e Lorenzo Fornasari per aver messo a disposizione l'archivio MITO2000 e a Matyas Prommer, responsabile per la comunicazione del Saker LIFE Project, per aver gentilmente concesso le informazioni sui Sacri in migrazione durante la primavera 2008.

## BIBLIOGRAFIA

- BAVUSI A. & LIBUTTI P., 1997 - I Rapaci diurni della Provincia di Potenza - *Alfagrafica Volonnino*, Lavello (PZ).
- BOANO G., BRICHETTI P., CAMBI D., MESCHINI E., MINGOZZI T. & PAZZUCCONI A., 1985 - Contributo alla conoscenza dell'avifauna in Basilicata - *Ric. Biol. Selvaggina*, 75: 1-35.
- BORDIGNON L., BRUNELLI M. & VISCEGLIA M., 2006 - La Cicogna nera *Ciconia nigra* in Italia: tendenze storiche, biologia riproduttiva e fenologia - *Avocetta*, 30: 15-19.
- BORDIGNON L., BRUNELLI M. & VISCEGLIA M., 2007 - Resoconto sulla nidificazione della Cicogna nera in Italia nel 2007 - *Quaderni di birdwatching*, 18.
- BRICHETTI P., 1997 - Le categorie corologiche dell'avifauna italiana. In: BRICHETTI P. & GARIBOLDI A. (a cura di). Manuale pratico di ornitologia - *Edagricole*, Bologna, pp. 223-237.
- BRICHETTI P. & MASSA B., 1998 - Check-list degli Uccelli italiani - *Riv. ital. Orn.*, 68: 129-152.
- BRICHETTI P. & OCCHIATO D., 2007 - Commissione Ornitologica Italiana (COI). Report 20 - *Avocetta*, 31: 75-79.
- CECERE F. & VISCEGLIA M., 1991 - Elenco sistematico delle specie ornitiche avvistate - In: Oasi di San Giuliano. Contributo conoscitivo - *WWF & Cooperativa Elce*, Matera.
- CORSO A. & PALUMBO G., 2002 - Wintering and migration of Lesser Kestrel in Italy. In: YOSEPH R., MILLER M.R. & PEPLER D. (eds). Raptors in the millennium: proceeding of the joint meeting of the Raptor Research Foundation and the World Working Group on Birds of Prey and Owls - *International Birding and Research Center in Eilat*, Israel, p.139.
- FULCO E., 2006 - Segnalazione di Rampichino alpestre, *Certhia familiaris*, in Basilicata - *Riv. ital. Orn.*, 76: 71-73.
- GOBBI G., 1988 - Elenco degli uccelli osservati nel biotopo di Policoro. In: Il bosco di Policoro nel quadro delle aree protette della Basilicata. Documentazione Regione Basilicata. Anno III, 6: 7-88.
- LIBUTTI, 1996 - Specie rare e protette dell'avifauna di Basilicata - *Basilicata Regione Notizie* 5-6: 197-202.
- LUPOLI A., PALUMBO G. & RIZZI V., 1995 - Avifauna nel territorio del comune di Pomarico (MT). In: Pandolfi M. & Foschi U.F. (eds). Atti del VII Convegno Italiano di Ornitologia - *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, 22: 653-655.
- MAZZONE A., 1989 - Nidificazione della Rondine rossiccia, *Hirundo daurica*, in Basilicata - *Riv. ital. Orn.*, 59: 304.
- MESCHINI E. & FRUGIS S. (a cura di), 1993 - Atlante degli uccelli nidificanti in Italia - *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, 20: 1-344.
- OLIVA F.P., VISCEGLIA M., RACAMATO D. & CECERE F., 1991 - L' avifauna del bosco Difesa San Biagio . In: MONTEMAGGIORI A. (ed.). Atti del V Convegno Italiano di Ornitologia - *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, 17: 321-322.
- PALUMBO G., 1997 - Il Grillaio - *Altrimedia edizioni*, Matera.
- PALUMBO G., 1998 - Svernamento di Grillaio *Falco naumanni*, in Basilicata - *Avocetta*, 21: 222.
- PALUMBO G., LUPOLI A. & RIZZI V., 1995 - Analisi delle presenze avifaunistiche nel territorio di un comune del basso Materano. In: FASOLA M. & SAINO N. (eds). Atti dell' VIII Convegno Italiano di Ornitologia - *Avocetta*, 19: 149.
- PALUMBO G. & RIZZI V., 1999 - Check-list degli uccelli del Parco regionale della Murgia Materana - *Picus*, 26: 15-21.
- SIGISMONDI A., CASSIZZI G., CILLO N., LATERZA M., RIZZI V. & TALAMO V., 1995 - Distribuzione e consistenza delle popolazioni di Accipitriformi e Falconiformi nidificanti nelle regioni Puglia e Basilicata - *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, 22: 707-710.
- SIGISMONDI A., BUX M., CILLO N. & LATERZA M., 2007 - L'Aquila reale *Aquila chrysaetos*, il Lanario *Falco biarmicus* e il Pellegrino *Falco peregrinus* in Basilicata. In: MAGRINI M., PERNA P., SCOTTI M. (eds). 2007. Aquila reale, Lanario e Pellegrino nell'Italia peninsulare - Stato delle conoscenze e problemi di conservazione. Atti del Convegno, Serra San Quirico (Ancona), 26-28 Marzo 2004 - *Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi*, pp. 123-125.
- VERDUCCI D. & FULCO E., 2005 - Il Rondone pallido *Apus pallidus* in Basilicata - *Uccelli d'Italia*, 20: 80-81.
- VIGGIANI G., 2003 - I Rapaci del Pollino - *Altrimedia edizioni*, Matera.

- VISCEGLIA M., 1998 - Il Capovaccaio in Basilicata. Indagine preliminare per la conservazione - *Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente*, Relazione inedita.
- VISCEGLIA M., 2005 - La Cicogna nera in Basilicata. In: BORDIGNON L. (a cura di) - La Cicogna nera in Italia - *Parco Naturale del Monte Fenera, Tipolitografia di Borgosesia s.a.s., Borgosesia (VC)*.